


| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 9161.207.150 | Supporto x micro rubinetto | |
| 2 | NE05.062 | Microinterruttore c/rotella | |
| 3 | 9111.623 | Coperchio x serbatoio air break | |
| 4 | 9111.621 | Biella x serbatoio acqua | |
| 5 | 9111.632 | Gommino x air break | |
| 6 | U207.009 | Rosetta piana 5,5x15 UNI 6593 ZNP | |
| 7 | U324.003 | Dado M5 flangiato base dentellata | |
| 8 | 11006703 | Ass.air break Cristallo400 | |
| 9 | 129824602 | Vite tcb m4x16 uni 7687 znp | |
| 10 | 0875.207 | Perno x borchia d.8 | |
| 11 | NV01.008 | Cappuccio x molla vano erogazione | |
| 12 | NV03.002 | "Tappo 3/4 ""Kapso 800R 3/4""" | |
| 13 | U109.016 | Vite aut.TCB 3,9x13 DIN 7981 C NIK | |
| 14 | 11001279 | Cablaggio micro air break UL | |
| 14 | 1863.642 | Cablaggio micro air break | |
| 15 | 9111.508 | Galleggiante x vaschetta air break | |
| 16 | 9111.641 | Serbatoio air break c/foro | |
| 17 | U043.015 | Vite TCBC M5,0x12 UNI 7687 ZNP | |
| 18 | 1863.015 | Supporto air break | |
| 19 | U203.001 | Rosetta Piana 4,3x8 UNI 1749 ZNP | |
| 20 | U109.011 | Vite aut.TCB 3,9x9,5 DIN 7981 C NIK | |
| 21 | 9121.057.00P | Elettrovalvola di sicurezza 24V dc | |
| 22 | 11000371 | Pannello ispezione led scheda I/O 90x20 | |
| 22 | 11008157 | Piastrina x pann.ispez.led scheda 90x20 | solo UL |
| 23 | 11000372 | Pannello ispezione led scheda I/O 35x20 | |
| 23 | 11008185 | Piastrina x pann.ispez.led scheda 35x20 | solo UL |
| 24 | U043.011 | Vite TCBC M4,0x12 UNI 7687 ZNP | |
| 25 | U208.003 | Rosetta Dent. 5,3x10 UNI 3703 BRU | |
| 26 | 11001957 | Pannello posteriore ispezione | fino mat. 9007FS40005667 |
| 26 | 11005970 | Pannello ispezione posteriore nv | da matr. 9007FS40005668 |
| 27 | 11001933 | Carcassa FS400 beige met. | |
| 28 | NV01.002 | Piedino D.34 H.35 con Dado M10 | |
| 29 | 1602.147 | Boccola x biella sportello | |
| 30 | U109.003 | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 C NIK | |
| 31 | NF11.102 | Rivetto 4,8x8 all./ferro nero | |
| 32 | 9111.763 | Perno sicurezza x piastra mont. | |
| 33 | U043.014 | Vite TCBC M5,0x20 UNI 7687 ZNP | |
| 34 | U109.013 | Vite aut.TCB 3,5x13 DIN 7981 C NIK | |
| 35 | NV01.013 | Piedino paracolpi D.20 x H10 | |
| 36 | 11003474 | Rullo x sportello FS400 | da matr. 9006FS40001663 |
| 37 | 11006477 | Boccola x rullo porta FS400 d.int.4,2 | da matr. 9006FS40001663 |
| 38 | 12000780 | Vite tspc m4,0x20 uni 7688 znp | da matr. 9006FS40001663 |
| 39 | 11000387 | Zeppa x copertura carcassa | |
| 40 | 11001934 | Coperchio superiore FS400 beige met. | |
| 41 | 1863.034 | Canalina sportello superiore | |
| 42 | NE16.002 | Passafilo d.11x20,5xH7 | |
| 43 | 11001673 | Molla x coperchio carcassa FS400 | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 44 | 1863.038 | Staffa sportello superiore | |
| 45 | 0875.113 | Boccola x piastrino scorrevole | |
| 46 | 12000031 | Secchio Utilplastic 18262 Kouros 1 rosso | |
| 47 | 11000551 | Vasca di fondo | |
| 48 | U324.004 | Dado M6 flangiato base dentellata | |
| 49 | 1863.071 | Perno x copertura carcassa | |
| 50 | NV01.016 | Piedino D.12 x H.2,5 | |
| 51 | NE05.054 | Microinterruttore Crouzet F83161.9 | |
| 52 | 1863.035.A20 | Supporto micro porta | |
| 53 | NE05.039 | Microinterruttore bipolare | |
| 54 | U116.006 | Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP | |
| 55 | 1863.016.A20 | Guida superiore sx piastra | |
| 56 | 1863.017.A20 | Guida inferiore sx piastra | |
| 57 | 11001935 | Griglia inferiore FS400 beige met. | |
| 58 | U043.004 | Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP | |
| 59 | 1863.018.A20 | Guida superiore dx piastra | |
| 60 | 1863.019.A20 | Guida inferiore dx piastra | |




| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 9111.720.050 | Collettore scarichi | |
| 2 | U315.001 | Dado quadro M4 UNI 5596 ZNP | |
| 3 | U207.002 | Rosetta piana 4,3x9 uni 6592 znp | |
| 4 | 129825002 | Vite TCB M4X20 UNI 7687 ZNP | |
| 5 | 11003905 | Ventilatore centrifugo 120V UL | |
| 5 | 9121.198.00A | Ventilatore centrifugo CAP 07 | |
| 6 | U110.003 | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK | |
| 7 | 9111.708.A20 | Piastra principale | |
| 8 | 9111.766 | Piastra connettori macinacaffè | |
| 9 | 1883.004 | Guaina di protezione | |
| 10 | NE05.018 | Microinterruttore | |
| 11 | 0862.014 | Tubo aspiratore l=290 | |
| 12 | 9111.640.060 | Raccordo tubo aspirazione | |
| 13 | 129670202 | V. panelvit. TCB 3,5x16 testa D=8 ZNP | |
| 14 | 9111.732.A20 | Supporto aspiratore | |
| 15 | 0862.145 | Tubo spiralato polveri | |
| 16 | 9110.139 | Ass. contenitore caffè | |
| 17 | 9111.728 | Coperchio contenitore caffé | |
| 18 | 9111.724 | Contenitore caffè in grani | |
| 19 | 11000793 | Piastrina aspirazione mixer | |
| 20 | U023.009 | Vite TCEI M5,0x30 UNI 5931 8,8 BRU | |
| 21 | 1813.027.A20 | Serranda x campana caffè | |
| 22 | 9111.711 | Piastra inox espresso | |
| 23 | 9111.717.270 | Pomello fissaggio piastra | |
| 24 | U207.001 | Rosetta piana 5,3x10 uni 6592 znp | |
| 25 | 9111.481.060 | Tappo canale aspirazione | |
| 26 | 11002131 | Carter x vasca mixer | |
| 27 | 9111.712 | Piastra inox x mixers | |
| 28 | 0862.112 | Anello sacco fondi 8P | |
| 29 | 0862.111.050 | Condotto x fondi | |
| 30 | 9111.714.A20 | Vasca mixers | |
| 31 | 11003988 | Ass.braccio ugelli UL | |
| 31 | 9110.148 | Ass. braccio ugelli | |
| 32 | 9111.709.A20 | Supporto braccio | |
| 33 | 9111.148 | Anello elastico x galleggiante | |
| 34 | NE05.041 | Microinterruttore | |
| 35 | 9111.775 | Catenella x galleggiante FS400 | |
| 36 | 9111.130 | Galleggiante x livello scarico | |
| 37 | 9111.147 | Contrappeso x galleggiante | |
| 38 | 9111.722 | Piastra supporto braccio | |
| 39 | NM03.002 | OR 2187 NBR | |
| 40 | 9111.710.A20 | Braccio girevole | |
| 41 | 129512903 | Vite TCB PH-AB 2,9X13 UNI 6954 NIK | |
| 42 | 9111.719 | Piastra micro galleggiante | |
| 43 | U109.003 | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 C NIK | |
| 44 | 0875.150 | Gommino x vano erogazione | |
| 45 | 11001454 | Tubo PVC 16x22 L. 180 mm | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 46 | NV01.009 | Gommino paracolpi | |
| 47 | 9111.723 | Piastra x braccio | |
| 48 | U116.002 | Vite aut.PT TCB 3,5x16 WN 1441 ZNP | |
| 49 | NE05.010 | Microinterruttore | |
| 50 | 9121.107.00P | Motoriduttore palette Fiber | |
| 51 | 9111.716.A20 | Camma braccio | |
| 52 | 9111.715 | Biella braccio | |
| 53 | 9111.204 | Boccola x molla bilancere palette | |




| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | U110.004 | Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK | |
| 2 | 11002386 | Carter protezione gettoniera | |
| 3 | U019.005 | Vite STEI M5,0X10 UNI 5923 ZNP | |
| 4 | U109.004 | Vite aut.TCB 4,8x9,5 DIN 7981 C NIK | |
| 5 | 1863.013 | Lente x vano erogazione | |
| 6 | 1863.012.050 | Vano erogazione | |
| 7 | 9111.373 | Molla X fermo vano erogaz. | |
| 8 | 1863.023.050 | Vasca X vano erogazione | |
| 9 | 1863.024 | Staffa X vano erogatore | |
| 10 | U110.003 | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK | |
| 11 | U324.003 | Dado M5 flangiato base dentellata | |
| 12 | 9111.350.050 | Canale monete nero | |
| 13 | 9111.351.050 | Coperchio canale monete nero | |
| 14 | U207.002 | Rosetta piana 4,3x9 uni 6592 znp | |
| 15 | U116.005 | Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP | |
| 16 | U043.007 | Vite TCBC M3,0x8 UNI 7687 ZNP | |
| 17 | 9111.615 | Piastrino x condotto recup. monete | |
| 18 | 9111.625.050 | Condotto recupero monete regolabile | |
| 19 | 9111.671 | Distanziale x canale monete | |
| 20 | 9111.397 | Molla x bacinella/leva recup.mon. | |
| 21 | 9111.352.050 | Leva recupero monete nero | |
| 22 | U324.006 | Dado M4 flangiato base dentellata | |
| 23 | 123160302 | Dado M3 alto UNI 5587 | |
| 24 | 11001739 | Portello condotto monete rosso | |
| 25 | 9111.357.050 | Fondo condotto monete nero | |
| 26 | 9111.368.050 | Supporto bicchiere variabile nero | |
| 27 | 1863.073 | Guarnizione porta FS400 | |
| 28 | 11002095 | Molla x micro coperchio carcassa | fino mat. 9007FS40007466 |
| 28 | 11007640 | Molla x micro sportello superiore | da matr. 9007FS40007467 |
| 29 | 1863.033.A20 | Supporto distributore bicch.dx | |
| 30 | U110.002 | Vite aut.TCB 3,5x13 DIN 7981 F ZNP | |
| 31 | 1863.032.A20 | Supporto distributore bicch.sx | |
| 32 | U043.006 | Vite TCBC M4,0x14 UNI 7687 ZNP | da matr. 9007FS40007467 |
| 33 | 9111.372.050 | Leva fermo vano erogazione nero | |
| 34 | 9111.371.050 | Supporto dx vano erogaz.nero | |
| 35 | U109.003 | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 C NIK | |
| 36 | 1863.026 | Carter CPU | |
| 37 | 1863.079 | Squadretta x supporto tubi | |
| 38 | U302.001 | Dado Esagonale M5 UNI 5588 ZNP | |
| 39 | 9111.307.270 | Pomello piastra palette 8P | |
| 40 | 129512503 | Vite TCB 2,9X9,5 DIN 7981 NIK | |
| 41 | 1863.077 | Squadretta supp. reed | |
| 42 | 1863.649 | Reed x sportello | |
| 43 | U110.011 | Vite aut.TCB 2,9x9,5 DIN 7981 F NIK | |
| 44 | 1863.058 | Supporto sx vano erogazione | |
| 45 | 9111.774 | Distanziale x supporto vano bicch. | |
| 46 | U043.015 | Vite TCBC M5,0x12 UNI 7687 ZNP | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 47 | U207.001 | Rosetta piana 5,3x10 uni 6592 znp | |
| 48 | 1863.059 | Staffa x serratura | |
| 49 | 11003448 | Piastra regolabile x porta FS400 | |
| 50 | 11004683 | Ass. lamiera sportello FS400 | |
| 50 | 11006292 | Ass.sportello Cristallo400 RU/UA | (RU) |
| 51 | 11000390 | Distanziale X porta FS400 | |
| 52 | 0894.185 | Squadretta fermo cestello | |
| 53 | 11000399 | Profilo ges26f-a-c0 l=152 | |
| 54 | 11003787 | Profilo ges26f-a-c0 l=20 mm | |
| 55 | 1863.025 | Piastra supporto CPU | |
| 56 | 1863.043 | Perno cerniera | |
| 57 | U044.013 | Vite TSPC M4,0x12 UNI 7688 ZNP | |
| 58 | 11001936 | Cerniera FS400 beige met. | |
| 59 | 11001830 | Pannello display FS400 | fino mat. 9006FS40001662 |
| 59 | 11003414 | Pannello display rosso perlato | da matr. 9006FS40001663 |
| 60 | 1863.074 | Vetrino display | |
| 61 | 11001835 | Pannello tastiera FS400 | fino mat. 9006FS40001662 |
| 61 | 11003413 | Pannello tastiera rosso perlato | da matr. 9006FS40001663 |
| 62 | 1863.065 | Vetrino introduzione monete | |
| 63 | 9991.093 | Magnete D.9,5 x 1,5 | |
| 64 | 11000654 | Sportello vano erogazione grigio | |
| 65 | U005.015 | Vite TE M5,0x30 UNI 5739 ZNP | |
| 66 | U701.003 | Anello elastico 7 UNI 7434 | |
| 67 | 1863.061 | Vetrino istruzioni | |
| 68 | 11001831 | Pannello recupero resto FS400 | fino mat. 9006FS40001662 |
| 68 | 11003415 | Panello recupero resto rosso perlato | da matr. 9006FS40001663 |
| 69 | 11001834 | Pannello vano erogazione FS400 | fino mat. 9006FS40001662 |
| 69 | 11003412 | Pannello vano erogatore rosso perlato | da matr. 9006FS40001663 |
| 70 | U302.006 | Dado esagonale M10 UNI 5588 ZNP | |
| 71 | U208.008 | Rosetta Dent. 10,5x18 UNI 3703 BRU | |
| 72 | 1863.057 | Levetta serratura | |
| 73 | 0875.338 | Perno M10 x serrattura | |
| 74 | NV02.052 | Serratura tubolare 3351 MM 31 90 DX | |
| 75 | 1482.R02 | Chiave x sportello MB D.A. 8P | |
| 76 | NV02.242 | Chiave di programmaz.Rielda AJ306A | |
| 77 | NV02.229 | Serratura Rielda mod.512 + chiave | |
| 78 | 15000246 | Foglio etichette prodotti FS400 F | (BLX) (CH) (F) |
| 78 | 15000247 | Foglio etichette prodotti FS400 I | (CH) (I) |
| 78 | 15000248 | Foglio etichette prodotti FS400 D | (CH) (D) |
| 78 | 15000249 | Foglio etichette prodotti FS400 P | (P) |
| 78 | 15000250 | Foglio etichette prodotti FS400 E | (E) |
| 78 | 15000251 | Foglio etichette prodotti FS400 CH | (CH) |
| 78 | 15000252 | Foglio etichette prodotti FS400 NL | (BLX) |
| 78 | 15000253 | Foglio etichette prodotti FS400 UK | (AUS) (GB) |
| 79 | 1863.A13 | Assieme supp. gettoniera rendiresto | |
| 80 | 15000256 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 F | (BLX) (CH) (F) |
| 80 | 15000257 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 D | (CH) (D) |




| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 80 | 15000258 | Etichetta istruzioni/monete acc. FS400 P | (P) |
| 80 | 15000259 | Etichetta istruzioni/monete acc. FS400 E | (E) |
| 80 | 15000260 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 CH | (CH) |
| 80 | 15000261 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 NL | (BLX) |
| 80 | 15000262 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 UK | (AUS) (GB) |
| 80 | 15000263 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 I | (CH) (I) |
| 81 | 0775.989 | Adesivi prezzi bianco Euro | |
| 82 | 11001833 | Pannello colonna superiore FS400 | fino mat. 9006FS40001662 |
| 82 | 11003417 | Pannello colonna superiore rosso perlato | da matr. 9006FS40001663 |
| 83 | 11001832 | Pannello introduzione monete FS400 | fino mat. 9006FS40001662 |
| 83 | 11003416 | Pannello introduz.monete rosso perlato | da matr. 9006FS40001663 |
| 83 | 11006391 | Pannello introduzione monete fresato | (RU) |
| 84 | 15000325 | Etichetta adesiva Italian Time d.60mm | |
| 85 | 1863.060 | Vetrino logo Saeco | |
| 86 | 9111.355 | Molla x pulsante rendiresto | |
| 87 | 11000392 | Pulsante recupero monete cromato opaco | |
| 88 | 1863.A16 | Assieme cassa monete | |
| 89 | 11001836 | Griglia standard FS400 | |
| 90 | 0875.365 | Supp. monetiera rendiresto (mobile) | |
| 91 | 9111.614 | Perno ancoraggio gett. estraibile | |
| 92 | 0875.357 | Ass. piastra fissaggio gettoniera | |
| 93 | U110.005 | Vite aut.TCB 3,9x9,5 DIN 7981 F NIK | |
| 94 | 1602.147 | Boccola x biella sportello | |
| 95 | 1863.046 | Supporto monetiera | |
| 96 | U207.003 | Rosetta Piana 3,2x7 UNI 6592 ZNP | |
| 97 | 0701.R29 | Chiave KA 35 | |
| 98 | NV02.094 | Serratura gettoni Viro | |
| 99 | 1863.A15 | Ass. coperchio cassa monete | |
| 100 | 0875.271 | Maniglia x cassa monete | |
| 101 | 1863.A14 | Assieme scatola monete | |
| 102 | NF11.027 | Rivetto ad espansione d.4x7,95 all. | |
| 103 | 11001583 | Scarpetta per serratura | |
| 104 | 9111.174.050 | Tramoggia monete | |
| 105 | 1863.064 | Coperchio cassa monete | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|




| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 144650300 | Filtro in aspiraz. rete 500 (nuovo) | |
| 2 | 9972.022 | Tubo silicone 5x8 L.2 metri | |
| 3 | NV99.099 | Turbina Digmesa FHKSC 12 ARNITE OC | |
| 4 | NF13.006 | Anello x perno d.3 quicklock zinc. | |
| 5 | 147920150 | Raccordo a 90° in santoprene neutro | |
| 6 | 9991.056 | Supporto x pompa | |
| 7 | 9991.009 | Boccola interna d.4 | |
| 8 | 9991.008 | Boccola esterna d.6 | |
| 9 | 9991.007 | "Dado x raccordo 1/8"""" | |
| 10 | 9971.015 | Tubo teflon 4x6 L.2 metri | |
| 11 | 9079.A28 | Ass. valvola sicurezza/non ritorno | |
| 12 | NM02.020 | OR 2031 EPDM | |
| 13 | 9070.042.00A | Pompa Ulka EX5 SD1 | |
| 13 | 9070.042.00N | Pompa Ulka EX5 SD1 | |
| 14 | 9070.043.00A | Ass. pompa Ulka EX5 SD1 non ritorno | |
| 14 | 9070.043.00N | Ass. pompa Ulka EX5 SD1 non ritorno | |
| 15 | 9079.A39 | Ass. valv. sicurez./non ritorno nik. | |
| 16 | 9071.098 | Rinforzo x pompa Ulka | |
| 17 | 9070.044.00F | Pompa Ulka EP5 D1 | |
| 18 | 9070.045.00F | Ass. pompa Ulka EP5 D1 120V | |
| 19 | 9161.262.060 | Copertura canalino raccogligocce | |
| 20 | 9111.597.050 | Canalino scarico caffè corto | |
| 21 | 9972.301 | Tubo silicone 8x12 L.170 mm | |
| 22 | NV99.072 | Fascetta stringitubo D.11,6/12,3 | |
| 23 | 9972.335 | Tubo silicone 7X11 L.1240 MM | |
| 24 | NV03.006 | Tappo kapsto LPN 615/010 | |
| 25 | NV99.050 | Fascetta stringitubo d.13.3/14.1 | |
| 26 | 11001315 | Tubo silicone 8x12 L 950MM | |
| 27 | NV99.004 | Raccordo a T MORONI 8026047 D.8 | |
| 28 | 9111.141 | Molla chiusura tubo scarico | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|




| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 9121.155 | Cuffia x motoriduttore | |
| 2 | 9121.106.00P | Motoriduttore zucchero 24V d.c. | |
| 3 | U116.005 | Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP | |
| 4 | 9111.131 | Giunto x motore solubili | |
| 5 | 9110.144 | Ass. contenitore doppio | |
| 6 | 9111.681 | Prolunga doppia 145 | |
| 7 | 9111.680 | Base contenitore solubili doppio | |
| 8 | 9111.758.060 | Boccola posteriore un solo gancio | |
| 9 | 9111.701 | Coclea contenitore doppio | |
| 10 | NM03.013 | OR T 2,3 D 15 NBR | |
| 11 | NM03.022 | Or ORM 0060-10 NBR | |
| 12 | U701.003 | Anello elastico 7 UNI 7434 | |
| 13 | 9111.702 | Ruota contenitore doppio | |
| 14 | 11001969 | Ass.contenitore doppio c/agit 4 MIX | |
| 15 | 9111.683 | Coperchio solubili | |
| 16 | 9111.682 | Coperchio cont. solubili doppio | |
| 17 | 9111.704 | Boccola per ruota | |
| 18 | 9111.703 | Perno doppio per ruota | |
| 19 | 9111.630.060 | Boccola x serbat. polveri c/agganci | |
| 20 | 9111.629.060 | Bocchetta x tramoggia x agganci | |
| 21 | 9111.338.270 | Paratia chiusura bocchetta arancio | |
| 22 | 9111.736 | Filo agitatore | |
| 23 | 9111.731 | Molla agitatore | |
| 24 | 9111.735 | Piastrina x agitatore | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|




| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 9971.015 | Tubo teflon 4x6 L.2 metri | |
| 2 | 129516803 | Vite TCB 3,5X19 DIN 7981 NIK | |
| 3 | 0862.R07 | Bobina x MM 3 vie 24V DC M249 | |
| 4 | NR07.040 | Tappo in ottone1/8 gas conico | |
| 5 | 9121.156.00P | Blocchetto 4 elettrovalvole dc | |
| 6 | NM01.004 | OR 2025 silicone | |
| 7 | 9991.006 | Raccordo portagomma | |
| 8 | 1863.A10 | Ass.mixer a spirale FS400 | |
| 9 | 0875.R09 | Canotto | |
| 10 | 0875.R10 | Or x canotto | |
| 11 | 0875.R11 | Nucleo con molla | |
| 12 | NR10.014 | “Raccordo 1/8”” D.6 orientabile” | |
| 13 | 9111.713 | Piastra elettrovalvole | |
| 14 | 9972.022 | Tubo silicone 5x8 L.2 metri | |
| 15 | U116.005 | Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP | |
| 16 | U207.004 | Rosetta Piana 4,3x16 UNI 6592 ZNP | |
| 17 | 9111.209.060 | Cursore x fissaggio mix a spirale | |
| 18 | 9111.211 | Molla x cursore miscelatore | |
| 19 | 9111.643.060 | Miscelatore the x tubo 11 mm | |
| 20 | 9111.010.060 | Coperchio x imbuto marron | |
| 21 | 9111.011.060 | Guarnizione x imbuto marron | |
| 22 | 9111.009.060 | Imbuto x polveri marron | |
| 23 | 1863.A07 | Ass. ugello espresso | |
| 24 | 9111.771.270 | Agg.motore arancio RAL2004 mixer’05 | |
| 25 | 9121.248.00P | Motore mixer ’05 24V DC | |
| 26 | 9111.773.060 | Anello protezione motore mixer’05 | |
| 27 | 9972.320 | Tubo silicone marrone 7x11 L.2000 mm | |
| 28 | NV99.087 | Fascetta stringitubo D=11/11,6 | |
| 29 | 9111.349 | Ugello erogazione gomito | |
| 30 | 9111.769.150 | Flangia mixer ’05 | |
| 31 | 9111.770.060 | Copertura flangia mixer ’05 | |
| 32 | NM03.012 | OR ORM 0320-25 NBR | |
| 33 | 9111.772.060 | Ventolina a disco mixer ’05 | |
| 34 | NM05.015 | V-ring mixer ’05 | |
| 35 | 9110.160.06P | Ass.mixer ’05 24V DC | |
| 36 | 9111.230.270 | Ghiera bloccaggio mixer arancio RAL | |
| 37 | 9111.227.060 | Corpo mixer | |
| 38 | 9110.027.060 | Ass.corpo mix | |
| 39 | 9111.232.060 | Manicotto portatubo Standard | |
| 39 | 9111.233.060 | Manicotto portatubo decaffeinato | solo decaffeinato |
| 40 | 9972.057 | Tubo silicone marron 5x8 L.2000 mm | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|



| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 9971.015 | Tubo teflon 4x6 L.2 metri | |
| 2 | NR10.014 | "Raccordo 1/8"" D.6 orientabile" | |
| 3 | 11000395 | Corpo superiore M6 new | |
| 3 | 11002259 | Corpo superiore m6 new nichelato | solo UL |
| 4 | 11000972 | Or 3050 FKM 80 FD peroxidica | |
| 5 | 11003355 | Res.cald.120V 1000W | |
| 5 | 9011.255.00A | Resistenza caldaia | |
| 6 | NM04.010 | OR ORM 0730-40 VITON 75 FDA | |
| 7 | 9011.224 | Corpo inferiore M6 vending | |
| 7 | 9011.226 | Corpo inferiore M6 vending NIK. | solo UL |
| 8 | 9011.254 | Isolante caldaia ottone | |
| 9 | 9991.161 | Nastro caldaia acqua e vapore | |
| 10 | 11002023 | Ass. nuova caldaia FS 400 230V | |
| 10 | 11003769 | Ass.caldaia Cristallo400 120V | solo UL |
| 11 | 9111.610 | Staffa x caldaia | |
| 12 | U207.001 | Rosetta piana 5,3x10 uni 6592 znp | |
| 13 | U043.021 | Vite TCBC M5,0x8 UNI 7687 ZNP | |
| 14 | U043.012 | Vite TCBC M4,0x6 UNI 7687 ZNP | |
| 15 | 226830200 | Molla ferma 3 termostati+termofusib | |
| 16 | 11000090 | Assieme sensore x FS400 | |
| 16 | 11003810 | Ass.sensore Cristallo400 120V | |
| 17 | 9991.085 | Rondella fermatermostati | |
| 18 | NE09.021 | Termostato 150°NC faston 90° | |
| 19 | U023.020 | Vite TCEI M6x20 UNI 5931 8.8 ZIN | |
| 20 | NE15.031 | Linguetta maschio piana 6,3 D.6,3 | |
| 21 | 9991.211 | Raccordo a T x caldaia | |
| 21 | 9991.213 | Raccordo a T x caldaia NIK | solo UL |
| 22 | 9991.029 | Dado per resistenza | |
| 23 | 9991.007 | "Dado x raccordo 1/8""" | |
| 24 | 9991.009 | Boccola interna d.4 | |
| 24 | 9991.129 | Boccola interna Ø4 in ott. DORECO | solo UL |
| 25 | 9971.051 | Tubo teflon 4x6 L. 250 mm | |
| 26 | 9991.008 | Boccola esterna d.6 | |
| 27 | 9991.035 | "Dado 1/8""H 4,5" | |
| 28 | 9121.145.00P | "Elettrovalvola ""MM"" 3 vie DC" | |
| 29 | 9972.022 | Tubo silicone 5x8 L.2 metri | |
| 30 | 9991.012.050 | Camma x motoriduttore nera | |
| 31 | 128310404 | Rosetta UNI 8842 A4 brunita | |
| 32 | 129824002 | Vite TCB M4X10 UNI 7687 ZNP | |
| 33 | U208.002 | Rosetta dent. 3,3x6,9 UNI 3703 BRU | |
| 34 | U302.002 | Dado Esagonale M3 UNI 5588 ZNP | |
| 35 | NE05.066 | Microinterruttore Crouzet | |
| 36 | 9991.014 | Cartoncino x microinterruttori | |
| 37 | 9121.008.00A | Motoriduttore pacco 30 230/240V | |
| 37 | 9121.008.00F | Motoriduttore pacco 30 120V | |
| 37 | 9121.008.00N | Motoriduttore pacco 30 220V 60Hz | |
| 38 | 0862.R16 | Ass. nucleo mob. D.9. spec. molla dura | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 39 | 0862.R17 | ORM 0-100 10x1,5 NBR sopra bobina | |
| 40 | 0862.R15 | "Ass. canotto 3/2 vie ""E"" or. sup. D.1.7" | |
| 41 | 0862.R07 | Bobina x MM 3 vie 24V DC M249 | |
| 42 | 9991.212 | Raccordo supporto caldaia | |
| 42 | 9991.214 | Raccordo supporto caldaia NIK | solo UL |
| 43 | 140321462 | OR 2018 in silicone | |
| 44 | 126765317 | Molla ac.x pist.cald.Magic 9011.007 | |
| 45 | 9019.A01 | Assieme spillo | |
| 45 | 9019.A20 | Ass. spillo in ottone DORECO | solo UL |
| 46 | 9161.213 | Supporto caldaia teflonato | |
| 46 | 9161.271 | Supporto caldaia teflon ot.DORECO | solo UL |
| 47 | 9111.473 | Isolante x supporto caldaia | |
| 48 | 9011.005 | Perno x caldaia | |
| 49 | U044.013 | Vite TSPC M4,0x12 UNI 7688 ZNP | |
| 50 | 129825502 | Vite TCB M4X25 UNI 7687 ZNP | |
| 51 | 11004265 | Squadretta riparo motoriduttore bei | |
| 52 | 129511903 | Vite TCB 2,9x6,4 DIN 7981 BZ NIK | |
| 53 | NV01.007 | Piedino adesivo | |
| 54 | U034.001 | Vite TCI M3,0x30 UNI 6107 ZNP | |
| 55 | 9991.015 | Piastrina x microinterruttori | |
| 56 | 9991.013 | Giunto x motoriduttore | |
| 57 | U043.007 | Vite TCBC M3,0x8 UNI 7687 ZNP | |
| 58 | 1813.103.A20 | Ghiera di regolazione macine | |
| 59 | U701.011 | Anello elastico 5 uni 7434 | |
| 60 | 1813.046.050 | Gommino supporto macinino | |
| 61 | 1813.045.A20 | Supporto macinino | |
| 62 | 1813.097.A20 | Distanziale x macinacaffè H=11 | |
| 63 | 1813.177 | Guarnizione supporto macinino | |
| 64 | U043.004 | Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP | |
| 65 | U203.001 | Rosetta Piana 4,3x8 UNI 1749 ZNP | |
| 66 | 9141.003 | Distanziale x gommino | |
| 67 | 9991.005 | Gommino macinacaffe' | |
| 68 | 9140.001.00A | Ass. motore macinacaffe' 220/230V | |
| 68 | 9140.001.00F | Ass. motore macinacaffè 120V | |
| 69 | 11003768 | Ass.motoriduttore Cristallo400 120V | |
| 69 | 11005172 | Ass.motoriduttore Cristallo400 220/60 | |
| 69 | 9120.060.00A | Ass. motoriduttore x DA 230V FS400 | |
| 70 | U207.002 | Rosetta piana 4,3x9 uni 6592 znp | |
| 71 | 129761402 | Vite TC M3x8 UNI 6107 ZNP | |
| 72 | 9141.008 | Vite di regolazione manopola | |
| 73 | 140321560 | OR 3187 IN NBR | |
| 74 | 9141.081 | Macina piana D.43 TIN | |
| 75 | 9141.001 | Vite di incremento | |
| 76 | 9141.007 | Ventolina | |
| 77 | 9140.002.00A | Ass. motore con calotta 230V | |
| 77 | 9140.002.00F | Ass. motore con calotta 120V | |
| 78 | 0701.R34 | Spazzola x motore macinacaffè | |



| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 79 | 15000422 | Etichetta graduazione macinatura | |
| 80 | 1813.159 | Gommino antivibrazione | |
| 81 | 1813.104.A20 | Vite regolazione macinino | |
| 82 | U044.022 | Vite TSPC M4,0x25 UNI 7688 ZNP | |
| 83 | 9141.005 | Perno manopola | |
| 84 | 126769118 | Molla x perno ferma manopola (H=19) | |
| 85 | U116.006 | Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP | |
| 86 | 1813.A10.A2A | Ass. dosatore 6-11 gr. | |
| 86 | 1813.A10.A2F | Ass.dosatore 6-11 gr. 120V UL | |
| 86 | 1813.A10.A2N | Ass.dosatore 6-11 gr. 220V 60HZ | |
| 87 | 129851921 | Vite TSP M3X6 UNI 7688 Inox | |
| 88 | 1813.042.A20 | Paletta dosatore | |
| 89 | 9121.235.00A | Elettrom. per dosatore con nucleo | |
| 89 | 9121.235.00F | Elettrom.x dosat.c/nucleo 120V 60HZ | |
| 89 | 9121.235.00N | Elettrom.x dosat.c/nucleo 220V 60HZ | |
| 90 | 1813.040.A20 | Guscio dosatore | |
| 91 | NE15.003 | Linguetta maschio piana 6,3 D 5,2 | |
| 92 | U043.020 | Vite TCBC M3,0x6 UNI 7687 ZNP | |
| 93 | 1813.127 | Molla x elettromagnete dosatore | |
| 94 | 1813.092 | Perno elettromagnete | |
| 95 | 1813.091 | Perno x regolatore dosatore | |
| 96 | 1813.043.A20 | Regolatore dosatore | |
| 97 | 1813.078.A20 | Leva regolazione | |
| 98 | 1813.044.A20 | Paletta x regolatore | |
| 99 | NE05.062 | Microinterruttore c/rotella | |
| 100 | U116.004 | Vite aut.PT TCB 3,0x16 WN 1441 ZNP | |
| 101 | 1813.191.A20 | Copertura dosatore | |
| 102 | 1813.041.A20 | Guscio esterno dosatore | |
| 103 | 129514003 | Vite TCB 2,9x22,2 DIN 7981 NIK | |
| 104 | U043.011 | Vite TCBC M4,0x12 UNI 7687 ZNP | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|




| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 1863.080 | Perno centraggio tubi | |
| 2 | 1813.161.A20 | Coperchio serbatoio bicchieri | |
| 3 | U207.004 | Rosetta Piana 4,3x16 UNI 6592 ZNP | |
| 4 | 129824002 | Vite TCB M4X10 UNI 7687 ZNP | |
| 5 | 1863.054 | Tubo bicchieri | |
| 6 | 11000976 | Serbatoio bicchieri unificato | |
| 7 | 1813.162 | Squadretta fermo dispenser | |
| 8 | U110.004 | Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK | |
| 9 | 11003902 | Ass.distributore bicchieri FS400 120V UL | |
| 9 | 9110.140.A2A | Ass.distributore bicchieri FS400 | |
| 10 | U034.001 | Vite TCI M3,0x30 UNI 6107 ZNP | |
| 11 | 11000785 | Corpo superiore distributore bicchieri | |
| 12 | NE05.065 | Microinterruttore CHERRY D419Q1A | |
| 13 | 1813.067.A20 | Leva presenza bicchieri | |
| 14 | 11000642 | Canotto per cestello bicchieri | |
| 15 | U142.008 | Panelvit TSP 3,5x12 DIN 7505 A ZNP | |
| 16 | 9121.226.00A | Motore SAIA UDS 5 RPM 220V | |
| 16 | 9121.226.00F | Motore Saia UDS 5 RPM 120V 60HZ | |
| 17 | 11000391 | Motore SAIA UDS1ND5M75CAN2WZ239 | |
| 17 | 11000481 | Motore Saia colonna bicch.perno D6 120V | |
| 18 | U116.005 | Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP | |
| 19 | U324.005 | Dado M3 flangiato base dentellata | |
| 20 | U201.001 | Rosetta piana 3,2x9 DIN 7349 ZNP | |
| 21 | NF11.002 | Fascetta rta art.5203 | |
| 22 | 144320200 | Fascetta autobl.MOD.T18L UL L=200MM | |
| 23 | U109.005 | Vite aut.TCB 3,5x16 DIN 7981 C NIK | |
| 24 | 1863.066.A20 | Camma sgancio bicchieri | |
| 25 | 1813.068.A20 | Ruota dentata folle | |
| 26 | 1813.062.A20 | Corpo inferiore distrib.bicchieri | |
| 27 | 11003955 | Ass.corpo distrib.bicchieri FS400 UL | |
| 27 | 9110.151.A2A | Ass. corpo distrib.bicchieri FS400 | |
| 28 | 1813.070.A20 | Anello bloccaggio chiocciole | |
| 29 | 1813.072.A20 | Chiocciola x bicchieri | |
| 30 | 1813.073.A20 | Ruota dentata x chiocciole | |
| 31 | 1813.071.A20 | Supporto chiocciole | |
| 32 | 1813.074.A20 | Ruota dentata moviment.manuale | |
| 33 | 1813.069.A20 | Ass. supporto chiocciole | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|




| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 9111.683 | Coperchio solubili | |
| 2 | 9111.696 | Coperchio contenitore zucchero | |
| 3 | 9111.685 | Contenitore zucchero | |
| 4 | 9111.630.060 | Boccola x serbat. polveri c/agganci | |
| 5 | 9111.338.270 | Paratia chiusura bocchetta arancio | |
| 6 | 9111.629.060 | Bocchetta x tramoggia x agganci | |
| 7 | 9111.758.060 | Boccola posteriore un solo gancio | |
| 8 | NM03.013 | OR T 2,3 D 15 NBR | |
| 9 | 9111.726 | Coclea contenitore zucchero | |
| 10 | 9110.137 | Ass. contenitore zucchero | |
| 11 | 9121.106.00P | Motoriduttore zucchero 24V d.c. | |
| 12 | U110.007 | Vite aut.TCB 2,9x16 DIN 7981 F NIK | |
| 13 | NE05.002 | Microinterruttore x motoriduttore | |
| 14 | 9111.684.A20 | Supporto palettiera | |
| 15 | 9111.699 | Bocchetta tubo zucchero | |
| 16 | 9111.686.A20 | Supporto basculina zucchero | |
| 17 | U110.003 | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK | |
| 18 | 11000388 | Pomello M3 basculina zucchero | |
| 19 | 11000389 | Perno zigrinato basculina zucchero | |
| 20 | 9111.690 | Basculina zucchero | |
| 21 | 9111.553 | Molla autoserrante x tubo D. 22 | |
| 22 | 123160302 | Dado M3 alto UNI 5587 | |
| 23 | 9111.700 | Tubo zucchero | |
| 24 | 9111.697 | Raccordo tubo zucchero | |
| 25 | 11004629 | Ass.distrib.palette/zucchero 120V UL | |
| 25 | 9110.138 | Ass. distrib. palette/zucchero | |
| 26 | U116.006 | Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP | |
| 27 | 9111.705 | Perno sferico | |
| 28 | 9111.727 | Paratia basculina zucchero | |
| 29 | U201.001 | Rosetta piana 3,2x9 DIN 7349 ZNP | |
| 30 | U701.011 | Anello elastico 5 uni 7434 | |
| 31 | 9111.691 | Biella distributore zucchero | |
| 32 | 11004295 | Pomello bloccaggio biella tubo zucch. | |
| 33 | 9111.688.A20 | Camma distributore zucchero | |
| 34 | 9111.668 | Contrappeso palette D.10 | |
| 34 | 9111.669 | Contrappeso palette D.10 L. 103 mm | |
| 35 | 9111.707 | Piastra rinforzo palettiera | |
| 36 | 9111.694 | Giunto con ingranaggio | |
| 37 | U116.005 | Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP | |
| 38 | 9111.695 | Ingranaggio Z 40 | |
| 39 | U110.004 | Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK | |
| 40 | 9111.737 | Supporto puntale | |
| 41 | 9111.687.A20 | Coperchio ingranaggi | |
| 42 | U701.006 | Anello elastico 3,2 | |
| 43 | 9111.730 | Molla espulsore palette | |
| 44 | 9111.376 | Perno x espulsore palette | |
| 45 | 9111.375.050 | Espulsore palette nero | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 46 | 9111.729 | Molla puntale | |
| 47 | 11002209 | Puntale | |
| 48 | 9111.692 | Guida palette | |
| 49 | 9121.155 | Cuffia x motoriduttore | |
| 50 | 9111.706 | Staffa guida palette | |
| 51 | 9111.693 | Guida palette regolabile | |
| 52 | 9111.739 | Carter esplusione palette | |
| 53 | 9121.107.00P | Motoriduttore palette Fiber | |
| 54 | 9111.698.A20 | Scivolo palette | |
| 55 | 9161.082 | Aggancio in gomma | solo pal. 90 |




| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 1863.603 | Flat cable prolunga CPU/IO | |
| 2 | 1863.636 | Scheda power FS400 | |
| 3 | U116.006 | Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP | |
| 4 | 1863.070 | Scatola x connettori | |
| 5 | 11001619 | Guaina x cavi L.520 mm | |
| 6 | U109.003 | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 C NIK | |
| 7 | 0875.207 | Perno x borchia d.8 | |
| 8 | U109.016 | Vite aut.TCB 3,9x13 DIN 7981 C NIK | |
| 9 | U207.013 | Rosetta piana 6.5x18 uni 6592 znp | |
| 10 | U310.004 | Dado autobloc. M6 UNI 7473 ZNP | |
| 11 | NE01.050 | Cavo Schuko con spina EN60320 C13 | |
| 12 | NE01.054 | Cavo con spina EN60320 C13 | |
| 13 | NE01.053 | Cavo Austral. con spina EN60320 C13 | |
| 13 | NE01.093 | Cavo Argentina C/spina EN60320 C13 | |
| 14 | NE01.051 | Cavo Svizzera con spina EN60320 C13 | |
| 15 | 11003906 | Piastra supp.spina USA x scat.part.elett | solo 120V |
| 16 | U110.005 | Vite aut.TCB 3,9x9,5 DIN 7981 F NIK | solo 120V |
| 17 | 289182143 | As.cavo alim.USA + passacavo PA84/E | solo 120V |
| 18 | U208.003 | Rosetta Dent. 5,3x10 UNI 3703 BRU | |
| 19 | U302.003 | Dado Esagonale M4 UNI 5588 ZNP | |
| 20 | 11000546 | Squadretta x presa vaschetta | |
| 21 | 187850400 | Presa autoblocc.tripolo OCS Lavazza | |
| 22 | U110.003 | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK | |
| 23 | NE19.028 | Trasformatore toroidale FS400 | |
| 24 | 1863.045 | Carter alimentazione | |
| 25 | U302.007 | Dado esagonale M8 UNI 5588 ZNP | solo 120V |
| 26 | U208.009 | Rosetta Dent. 8,4x15 UNI 3703 BRU | solo 120V |
| 27 | NE13.016 | Portafusibile con tappo a vite | |
| 28 | U005.013 | Vite TE M6,0x70 UNI 5739 ZNP | |
| 29 | 184651500 | Filtro antidist.16A F.NC.16.10.474.472.A | solo 120V |
| 30 | 11003867 | Piastra sicurezza x connet.scat.part.el. | |
| 31 | NE13.002 | Fusibile 6,3x3,2 8A 250V ritardato | |
| 31 | NE13.081 | Fusibile 6,3 x 32 15A 250V ritard. UL | solo 120V |
| 32 | U043.011 | Vite TCBC M4,0x12 UNI 7687 ZNP | |
| 33 | 11003521 | Guaina x cavi l.780mm | |
| 34 | NF11.048 | Distanziale x scheda CPU | |
| 35 | 0875.650 | Flat collegam. tastiera/CPU | |
| 36 | 1863.635 | Scheda CPU FS400 | |
| 37 | 1863.631 | Flat cable display | |
| 38 | U116.005 | Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP | |
| 39 | 11000299 | Display FS400 grigio | |
| 40 | 0875.651 | Schedino collegamento tastiera | |
| 41 | 11001850 | Tastiera a membrana FS400 rossa | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|

**7 Grammi**




| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 9169.A14.060 | Ass. perno x doccia completo marrone | |
| 2 | NM02.006 | OR R5 EPDM | |
| 3 | 140322061 | OR 4112 in EPDM | |
| 4 | 324000100 | Doccia ac.inox d=34 c/vite x gruppo | |
| 5 | 140320461 | Or metrico 0080-20 in termoil | |
| 6 | 0701.R04.060 | Raccordo di collegamento marron | |
| 7 | 129512921 | Vite TCB 2,9x12,7 DIN 7981 Inox | |
| 8 | 9111.537.060 | Raschiatore gruppo caffè marrone | |
| 9 | 9111.520 | Molla x raschiatore sezione 0.6 | |
| 10 | U701.006 | Anello elastico 3,2 | |
| 11 | 9111.539.060 | Forcella per raschiatore | |
| 12 | 9110.067.060 | Ass. raschiatore x SG500/700 | |
| 13 | U110.013 | Vite aut.TCB 3,9x6,5 DIN 7981 F NIK | |
| 14 | 140321462 | OR 2018 in silicone | |
| 15 | 9972.057 | Tubo silicone marron 5x8 L.2000 mm | |
| 16 | 9111.349 | Ugello erogazione gomito | |
| 17 | 322001201 | Raschiatore mobile marron TYP stretto | |
| 18 | 9161.425 | Molla x tramoggia | |
| 19 | 129851921 | Vite TSP M3X6 UNI 7688 Inox | |
| 20 | 324000200 | Doccia ac.inox d=34 x gruppo | |
| 21 | 222711101 | AS.cont.caf.mac.mar.D=36 S/FO.X ras | |
| 22 | 9161.021.060 | Chiave x gruppo caffe' marron | |
| 23 | 9160.078.060 | Gruppo caffè c/rasatore 7gr. | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|

**9 Grammi**




| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 9169.A14.150 | Ass. perno x doccia completo grigio | |
| 2 | NM02.006 | OR R5 EPDM | |
| 3 | NM01.044 | OR ORM 0320-40 silicone | |
| 4 | 9161.036 | Doccia superiore x gruppo | |
| 5 | 140320461 | Or metrico 0080-20 in termoil | |
| 6 | 0701.R04.150 | Raccordo di collegamento grigio | |
| 7 | 129512921 | Vite TCB 2,9x12,7 DIN 7981 Inox | |
| 8 | 9111.537.150 | Raschiatore gruppo caffè grigio | |
| 9 | 9111.520 | Molla x raschiatore sezione 0.6 | |
| 10 | U701.006 | Anello elastico 3,2 | |
| 11 | 9111.539.150 | Forcella per raschiatore | |
| 12 | 9110.067.150 | Ass. raschiatore x SG500/700 | |
| 13 | U110.013 | Vite aut.TCB 3,9x6,5 DIN 7981 F NIK | |
| 14 | 140321462 | OR 2018 in silicone | |
| 15 | 9972.057 | Tubo silicone marron 5x8 L.2000 mm | |
| 16 | 9111.349 | Ugello erogazione gomito | |
| 17 | 9161.020.060 | Piattino x gruppo caffe'marron | |
| 18 | 322001259 | Raschiatore mobile grigio (stretto) | |
| 19 | 9161.425 | Molla x tramoggia | |
| 20 | 129851921 | Vite TSP M3X6 UNI 7688 Inox | |
| 21 | 9161.037 | Doccia inferiore x gruppo | |
| 22 | 11002626 | Ass.contenitore caffe'grigio 9 gr. | |
| 23 | 9161.021.060 | Chiave x gruppo caffe' marron | |
| 24 | 9160.079.150 | Gruppo caffè c/raschiatore 9 gr. | |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|---|

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 0701.R04.060 | Raccordo di collegamento marron | |
| 0701.R04.150 | Raccordo di collegamento grigio | |
| 0701.R29 | Chiave KA 35 | |
| 0701.R34 | Spazzola x motore macinacaffè | |
| 0775.989 | Adesivi prezzi bianco Euro | |
| 0862.014 | Tubo aspiratore l=290 | |
| 0862.111.050 | Condotto x fondi | |
| 0862.112 | Anello sacco fondi 8P | |
| 0862.145 | Tubo spiralato polveri | |
| 0862.R07 | Bobina x MM 3 vie 24V DC M249 | |
| 0862.R15 | “Ass. canotto 3/2 vie “”E”” or. sup. D.1.7" | |
| 0862.R16 | Ass. nucleo mob. D.9. spec. molla dura | |
| 0862.R17 | ORM 0-100 10x1,5 NBR sopra bobina | |
| 0875.113 | Boccola x piastrino scorrevole | |
| 0875.150 | Gommino x vano erogazione | |
| 0875.207 | Perno x borchia d.8 | |
| 0875.271 | Maniglia x cassa monete | |
| 0875.338 | Perno M10 x serrattura | |
| 0875.357 | Ass. piastra fissaggio gettoniera | |
| 0875.365 | Supp. monetiera rendiresto (mobile) | |
| 0875.650 | Flat collegam. tastiera/CPU | |
| 0875.651 | Schedino collegamento tastiera | |
| 0875.R09 | Canotto | |
| 0875.R10 | Or x canotto | |
| 0875.R11 | Nucleo con molla | |
| 0894.185 | Squadretta fermo cestello | |
| 11000090 | Assieme sensore x FS400 | |
| 11000299 | Display FS400 grigio | |
| 11000371 | Pannello ispezione led scheda I/O 90x20 | |
| 11000372 | Pannello ispezione led scheda I/O 35x20 | |
| 11000387 | Zeppa x copertura carcassa | |
| 11000388 | Pomello M3 basculina zucchero | |
| 11000389 | Perno zigrinato basculina zucchero | |
| 11000390 | Distanziale X porta FS400 | |
| 11000391 | Motore SAIA UDS1ND5M75CAN2WZ239 | |
| 11000392 | Pulsante recupero monete cromato opaco | |
| 11000395 | Corpo superiore M6 new | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 11000399 | Profilo ges26f-a-c0 l=152 | |
| 11000481 | Motore Saia colonna bicch.perno D6 120V | |
| 11000546 | Squadretta x presa vaschetta | |
| 11000551 | Vasca di fondo | |
| 11000642 | Canotto per cestello bicchieri | |
| 11000654 | Sportello vano erogazione grigio | |
| 11000785 | Corpo superiore distributore bicchieri | |
| 11000793 | Piastrina aspirazione mixer | |
| 11000972 | Or 3050 FKM 80 FD peroxidica | |
| 11000976 | Serbatoio bicchieri unificato | |
| 11001279 | Cablaggio micro air break UL | |
| 11001315 | Tubo silicone 8x12 L 950MM | |
| 11001454 | Tubo PVC 16x22 L. 180 mm | |
| 11001583 | Scarpetta per serratura | |
| 11001619 | Guaina x cavi L.520 mm | |
| 11001673 | Molla x coperchio carcassa FS400 | |
| 11001739 | Portello condotto monete rosso | |
| 11001830 | Pannello display FS400 | |
| 11001831 | Pannello recupero resto FS400 | |
| 11001832 | Pannello introduzione monete FS400 | |
| 11001833 | Pannello colonna superiore FS400 | |
| 11001834 | Pannello vano erogazione FS400 | |
| 11001835 | Pannello tastiera FS400 | |
| 11001836 | Griglia standard FS400 | |
| 11001850 | Tastiera a membrana FS400 rossa | |
| 11001933 | Carcassa FS400 beige met. | |
| 11001934 | Coperchio superiore FS400 beige met. | |
| 11001935 | Griglia inferiore FS400 beige met. | |
| 11001936 | Cerniera FS400 beige met. | |
| 11001957 | Pannello posteriore ispezione | |
| 11001969 | Ass.contenitore doppio c/agit 4 MIX | |
| 11002023 | Ass. nuova caldaia FS 400 230V | |
| 11002095 | Molla x micro coperchio carcassa | |
| 11002131 | Carter x vasca mixer | |
| 11002209 | Puntale | |
| 11002259 | Corpo superiore m6 new nichelato | |
| 11002386 | Carter protezione gettoniera | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 11002626 | Ass.contenitore caffe'grigio 9 gr. | |
| 11003355 | Res.cald.120V 1000W | |
| 11003412 | Pannello vano erogatore rosso perlato | |
| 11003413 | Pannello tastiera rosso perlato | |
| 11003414 | Pannello display rosso perlato | |
| 11003415 | Panello recupero resto rosso perlato | |
| 11003416 | Pannello introduz.monete rosso perlato | |
| 11003417 | Pannello colonna superiore rosso perlato | |
| 11003448 | Piastra regolabile x porta FS400 | |
| 11003474 | Rullo x sportello FS400 | |
| 11003521 | Guaina x cavi l.780mm | |
| 11003768 | Ass.motoriduttore Cristallo400 120V | |
| 11003769 | Ass.caldaia Cristallo400 120V | |
| 11003787 | Profilo ges26f-a-c0 l=20 mm | |
| 11003810 | Ass.sensore Cristallo400 120V | |
| 11003867 | Piastra sicurezza x connet.scat.part.el. | |
| 11003902 | Ass.distributore bicchieri FS400 120V UL | |
| 11003905 | Ventilatore centrifugo 120V UL | |
| 11003906 | Piastra supp.spina USA x scat.part.elett | |
| 11003955 | Ass.corpo distrib.bicchieri FS400 UL | |
| 11003988 | Ass.braccio ugelli UL | |
| 11004265 | Squadretta riparo motoriduttore bei | |
| 11004295 | Pomello bloccaggio biella tubo zucch. | |
| 11004629 | Ass.distrib.palette/zucchero 120V UL | |
| 11004683 | Ass. lamiera sportello FS400 | |
| 11005172 | Ass.motoriduttore Cristallo400 220/60 | |
| 11005970 | Pannello ispezione posteriore nv | |
| 11006292 | Ass.sportello Cristallo400 RU/UA | |
| 11006391 | Pannello introduzione monete fresato | |
| 11006477 | Boccola x rullo porta FS400 d.int.4,2 | |
| 11006703 | Ass.air break Cristallo400 | |
| 11007640 | Molla x micro sportello superiore | |
| 11008157 | Piastrina x pann.ispez.led scheda 90x20 | |
| 11008185 | Piastrina x pann.ispez.led scheda 35x20 | |
| 12000031 | Secchio Utilplastic 18262 Kouros 1 rosso | |
| 12000780 | Vite tspc m4,0x20 uni 7688 znp | |
| 123160302 | Dado M3 alto UNI 5587 | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 126765317 | Molla ac.x pist.cald.Magic 9011.007 | |
| 126769118 | Molla x perno ferma manopola (H=19) | |
| 128310404 | Rosetta UNI 8842 A4 brunita | |
| 129511903 | Vite TCB 2,9x6,4 DIN 7981 BZ NIK | |
| 129512503 | Vite TCB 2,9X9,5 DIN 7981 NIK | |
| 129512903 | Vite TCB PH-AB 2,9X13 UNI 6954 NIK | |
| 129512921 | Vite TCB 2,9x12,7 DIN 7981 Inox | |
| 129514003 | Vite TCB 2,9x22,2 DIN 7981 NIK | |
| 129516803 | Vite TCB 3,5X19 DIN 7981 NIK | |
| 129670202 | V. panelvit. TCB 3,5x16 testa D=8 ZNP | |
| 129761402 | Vite TC M3x8 UNI 6107 ZNP | |
| 129824002 | Vite TCB M4X10 UNI 7687 ZNP | |
| 129824602 | Vite tcb m4x16 uni 7687 znp | |
| 129825002 | Vite TCB M4X20 UNI 7687 ZNP | |
| 129825502 | Vite TCB M4X25 UNI 7687 ZNP | |
| 129851921 | Vite TSP M3X6 UNI 7688 Inox | |
| 140320461 | Or metrico 0080-20 in termoil | |
| 140321462 | OR 2018 in silicone | |
| 140321560 | OR 3187 IN NBR | |
| 140322061 | OR 4112 in EPDM | |
| 144320200 | Fascetta autobl.MOD.T18L UL L=200MM | |
| 144650300 | Filtro in aspiraz. rete 500 (nuovo) | |
| 147920150 | Raccordo a 90° in santoprene neutro | |
| 1482.R02 | Chiave x sportello MB D.A. 8P | |
| 15000246 | Foglio etichette prodotti FS400 F | |
| 15000247 | Foglio etichette prodotti FS400 I | |
| 15000248 | Foglio etichette prodotti FS400 D | |
| 15000249 | Foglio etichette prodotti FS400 P | |
| 15000250 | Foglio etichette prodotti FS400 E | |
| 15000251 | Foglio etichette prodotti FS400 CH | |
| 15000252 | Foglio etichette prodotti FS400 NL | |
| 15000253 | Foglio etichette prodotti FS400 UK | |
| 15000256 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 F | |
| 15000257 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 D | |
| 15000258 | Etichetta istruzioni/monete acc. FS400 P | |
| 15000259 | Etichetta istruzioni/monete acc. FS400 E | |
| 15000260 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 CH | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 15000261 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 NL | |
| 15000262 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 UK | |
| 15000263 | Etichetta istruzioni/monete acc.FS400 I | |
| 15000325 | Etichetta adesiva Italian Time d.60mm | |
| 15000422 | Etichetta graduazione macinatura | |
| 1602.147 | Boccola x biella sportello | |
| 1813.027.A20 | Serranda x campana caffè | |
| 1813.040.A20 | Guscio dosatore | |
| 1813.041.A20 | Guscio esterno dosatore | |
| 1813.042.A20 | Paletta dosatore | |
| 1813.043.A20 | Regolatore dosatore | |
| 1813.044.A20 | Paletta x regolatore | |
| 1813.045.A20 | Supporto macinino | |
| 1813.046.050 | Gommino supporto macinino | |
| 1813.062.A20 | Corpo inferiore distrib.bicchieri | |
| 1813.067.A20 | Leva presenza bicchieri | |
| 1813.068.A20 | Ruota dentata folle | |
| 1813.069.A20 | Ass. supporto chiocciole | |
| 1813.070.A20 | Anello bloccaggio chiocciole | |
| 1813.071.A20 | Supporto chiocciole | |
| 1813.072.A20 | Chiocciola x bicchieri | |
| 1813.073.A20 | Ruota dentata x chiocciole | |
| 1813.074.A20 | Ruota dentata moviment.manuale | |
| 1813.078.A20 | Leva regolazione | |
| 1813.091 | Perno x regolatore dosatore | |
| 1813.092 | Perno elettromagnete | |
| 1813.097.A20 | Distanziale x macinacaffè H=11 | |
| 1813.103.A20 | Ghiera di regolazione macine | |
| 1813.104.A20 | Vite regolazione macinino | |
| 1813.127 | Molla x elettromagnete dosatore | |
| 1813.159 | Gommino antivibrazione | |
| 1813.161.A20 | Coperchio serbatoio bicchieri | |
| 1813.162 | Squadretta fermo dispenser | |
| 1813.177 | Guarnizione supporto macinino | |
| 1813.191.A20 | Copertura dosatore | |
| 1813.A10.A2A | Ass. dosatore 6-11 gr. | |
| 1813.A10.A2F | Ass.dosatore 6-11 gr. 120V UL | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 1813.A10.A2N | Ass.dosatore 6-11 gr. 220V 60HZ | |
| 184651500 | Filtro antidist.16A F.NC.16.10.474.472.A | |
| 1863.012.050 | Vano erogazione | |
| 1863.013 | Lente x vano erogazione | |
| 1863.015 | Supporto air break | |
| 1863.016.A20 | Guida superiore sx piastra | |
| 1863.017.A20 | Guida inferiore sx piastra | |
| 1863.018.A20 | Guida superiore dx piastra | |
| 1863.019.A20 | Guida inferiore dx piastra | |
| 1863.023.050 | Vasca X vano erogazione | |
| 1863.024 | Staffa X vano erogatore | |
| 1863.025 | Piastra supporto CPU | |
| 1863.026 | Carter CPU | |
| 1863.032.A20 | Supporto distributore bicch.sx | |
| 1863.033.A20 | Supporto distributore bicch.dx | |
| 1863.034 | Canalina sportello superiore | |
| 1863.035.A20 | Supporto micro porta | |
| 1863.038 | Staffa sportello superiore | |
| 1863.043 | Perno cerniera | |
| 1863.045 | Carter alimentazione | |
| 1863.046 | Supporto monetiera | |
| 1863.054 | Tubo bicchieri | |
| 1863.057 | Levetta serratura | |
| 1863.058 | Supporto sx vano erogazione | |
| 1863.059 | Staffa x serratura | |
| 1863.060 | Vetrino logo Saeco | |
| 1863.061 | Vetrino istruzioni | |
| 1863.064 | Coperchio cassa monete | |
| 1863.065 | Vetrino introduzione monete | |
| 1863.066.A20 | Camma sgancio bicchieri | |
| 1863.070 | Scatola x connettori | |
| 1863.071 | Perno x copertura carcassa | |
| 1863.073 | Guarnizione porta FS400 | |
| 1863.074 | Vetrino display | |
| 1863.077 | Squadretta supp. reed | |
| 1863.079 | Squadretta x supporto tubi | |
| 1863.080 | Perno centraggio tubi | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 1863.603 | Flat cable prolunga CPU/IO | |
| 1863.631 | Flat cable display | |
| 1863.635 | Scheda CPU FS400 | |
| 1863.636 | Scheda power FS400 | |
| 1863.642 | Cablaggio micro air break | |
| 1863.649 | Reed x sportello | |
| 1863.A07 | Ass. ugello espresso | |
| 1863.A10 | Ass.mixer a spirale FS400 | |
| 1863.A13 | Assieme supp. gettoniera rendiresto | |
| 1863.A14 | Assieme scatola monete | |
| 1863.A15 | Ass. coperchio cassa monete | |
| 1863.A16 | Assieme cassa monete | |
| 187850400 | Presa autoblocc.tripolo OCS Lavazza | |
| 1883.004 | Guaina di protezione | |
| 222711101 | AS.cont.caf.mac.mar.D=36 S/FO.X ras | |
| 226830200 | Molla ferma 3 termostati+termofusib | |
| 289182143 | As.cavo alim.USA + passacavo PA84/E | |
| 322001201 | Raschiatore mobile marron TYP stretto | |
| 322001259 | Raschiatore mobile grigio (stretto) | |
| 324000100 | Doccia ac.inox d=34 c/vite x gruppo | |
| 324000200 | Doccia ac.inox d=34 x gruppo | |
| 9011.005 | Perno x caldaia | |
| 9011.224 | Corpo inferiore M6 vending | |
| 9011.226 | Corpo inferiore M6 vending NIK. | |
| 9011.254 | Isolante caldaia ottone | |
| 9011.255.00A | Resistenza caldaia | |
| 9019.A01 | Assieme spillo | |
| 9019.A20 | Ass. spillo in ottone DORECO | |
| 9070.042.00A | Pompa Ulka EX5 SD1 | |
| 9070.042.00N | Pompa Ulka EX5 SD1 | |
| 9070.043.00A | Ass. pompa Ulka EX5 SD1 non ritorno | |
| 9070.043.00N | Ass. pompa Ulka EX5 SD1 non ritorno | |
| 9070.044.00F | Pompa Ulka EP5 D1 | |
| 9070.045.00F | Ass. pompa Ulka EP5 D1 120V | |
| 9071.098 | Rinforzo x pompa Ulka | |
| 9079.A28 | Ass. valvola sicurezza/non ritorno | |
| 9079.A39 | Ass. valv. sicurez./non ritorno nik. | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 9110.027.060 | Ass.corpo mix | |
| 9110.067.060 | Ass. raschiatore x SG500/700 | |
| 9110.067.150 | Ass. raschiatore x SG500/700 | |
| 9110.137 | Ass. contenitore zucchero | |
| 9110.138 | Ass. distrib. palette/zucchero | |
| 9110.139 | Ass. contenitore caffè | |
| 9110.140.A2A | Ass.distributore bicchieri FS400 | |
| 9110.144 | Ass. contenitore doppio | |
| 9110.148 | Ass. braccio ugelli | |
| 9110.151.A2A | Ass. corpo distrib.bicchieri FS400 | |
| 9110.160.06P | Ass.mixer '05 24V DC | |
| 9111.009.060 | Imbuto x polveri marron | |
| 9111.010.060 | Coperchio x imbuto marron | |
| 9111.011.060 | Guarnizione x imbuto marron | |
| 9111.130 | Galleggiante x livello scarico | |
| 9111.131 | Giunto x motore solubili | |
| 9111.141 | Molla chiusura tubo scarico | |
| 9111.147 | Contrappeso x galleggiante | |
| 9111.148 | Anello elastico x galleggiante | |
| 9111.174.050 | Tramoggia monete | |
| 9111.204 | Boccola x molla bilancere palette | |
| 9111.209.060 | Cursore x fissaggio mix a spirale | |
| 9111.211 | Molla x cursore miscelatore | |
| 9111.227.060 | Corpo mixer | |
| 9111.230.270 | Ghiera bloccaggio mixer arancio RAL | |
| 9111.232.060 | Manicotto portatubo Standard | |
| 9111.233.060 | Manicotto portatubo decaffeinato | |
| 9111.307.270 | Pomello piastra palette 8P | |
| 9111.338.270 | Paratia chiusura bocchetta arancio | |
| 9111.349 | Ugello erogazione gomito | |
| 9111.350.050 | Canale monete nero | |
| 9111.351.050 | Coperchio canale monete nero | |
| 9111.352.050 | Leva recupero monete nero | |
| 9111.355 | Molla x pulsante rendiresto | |
| 9111.357.050 | Fondo condotto monete nero | |
| 9111.368.050 | Supporto bicchiere variabile nero | |
| 9111.371.050 | Supporto dx vano erogaz.nero | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 9111.372.050 | Leva fermo vano erogazione nero | |
| 9111.373 | Molla X fermo vano erogaz. | |
| 9111.375.050 | Espulsore palette nero | |
| 9111.376 | Perno x espulsore palette | |
| 9111.397 | Molla x bacinella/leva recup.mon. | |
| 9111.473 | Isolante x supporto caldaia | |
| 9111.481.060 | Tappo canale aspirazione | |
| 9111.508 | Galleggiante x vaschetta air break | |
| 9111.520 | Molla x raschiatore sezione 0.6 | |
| 9111.537.060 | Raschiatore gruppo caffè marrone | |
| 9111.537.150 | Raschiatore gruppo caffè grigio | |
| 9111.539.060 | Forcella per raschiatore | |
| 9111.539.150 | Forcella per raschiatore | |
| 9111.553 | Molla autoserrante x tubo D. 22 | |
| 9111.597.050 | Canalino scarico caffè corto | |
| 9111.610 | Staffa x caldaia | |
| 9111.614 | Perno ancoraggio gett. estraibile | |
| 9111.615 | Piastrino x condotto recup. monete | |
| 9111.621 | Biella x serbatoio acqua | |
| 9111.623 | Coperchio x serbatoio air break | |
| 9111.625.050 | Condotto recupero monete regolabile | |
| 9111.629.060 | Bocchetta x tramoggia x agganci | |
| 9111.630.060 | Boccola x serbat. polveri c/agganci | |
| 9111.632 | Gommino x air break | |
| 9111.640.060 | Raccordo tubo aspirazione | |
| 9111.641 | Serbatoio air break c/foro | |
| 9111.643.060 | Miscelatore the x tubo 11 mm | |
| 9111.668 | Contrappeso palette D.10 | |
| 9111.669 | Contrappeso palette D.10 L. 103 mm | |
| 9111.671 | Distanziale x canale monete | |
| 9111.680 | Base contenitore solubili doppio | |
| 9111.681 | Prolunga doppia 145 | |
| 9111.682 | Coperchio cont. solubili doppio | |
| 9111.683 | Coperchio solubili | |
| 9111.684.A20 | Supporto palettiera | |
| 9111.685 | Contenitore zucchero | |
| 9111.686.A20 | Supporto basculina zucchero | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 9111.687.A20 | Coperchio ingranaggi | |
| 9111.688.A20 | Camma distributore zucchero | |
| 9111.690 | Basculina zucchero | |
| 9111.691 | Biella distributore zucchero | |
| 9111.692 | Guida palette | |
| 9111.693 | Guida palette regolabile | |
| 9111.694 | Giunto con ingranaggio | |
| 9111.695 | Ingranaggio Z 40 | |
| 9111.696 | Coperchio contenitore zucchero | |
| 9111.697 | Raccordo tubo zucchero | |
| 9111.698.A20 | Scivolo palette | |
| 9111.699 | Bocchetta tubo zucchero | |
| 9111.700 | Tubo zucchero | |
| 9111.701 | Coclea contenitore doppio | |
| 9111.702 | Ruota contenitore doppio | |
| 9111.703 | Perno doppio per ruota | |
| 9111.704 | Boccola per ruota | |
| 9111.705 | Perno sferico | |
| 9111.706 | Staffa guida palette | |
| 9111.707 | Piastra rinforzo palettiera | |
| 9111.708.A20 | Piastra principale | |
| 9111.709.A20 | Supporto braccio | |
| 9111.710.A20 | Braccio girevole | |
| 9111.711 | Piastra inox espresso | |
| 9111.712 | Piastra inox x mixers | |
| 9111.713 | Piastra elettrovalvole | |
| 9111.714.A20 | Vasca mixers | |
| 9111.715 | Biella braccio | |
| 9111.716.A20 | Camma braccio | |
| 9111.717.270 | Pomello fissaggio piastra | |
| 9111.719 | Piastra micro galleggiante | |
| 9111.720.050 | Collettore scarichi | |
| 9111.722 | Piastra supporto braccio | |
| 9111.723 | Piastra x braccio | |
| 9111.724 | Contenitore caffè in grani | |
| 9111.726 | Coclea contenitore zucchero | |
| 9111.727 | Paratia basculina zucchero | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 9111.728 | Coperchio contenitore caffé | |
| 9111.729 | Molla puntale | |
| 9111.730 | Molla espulsore palette | |
| 9111.731 | Molla agitatore | |
| 9111.732.A20 | Supporto aspiratore | |
| 9111.735 | Piastrina x agitatore | |
| 9111.736 | Filo agitatore | |
| 9111.737 | Supporto puntale | |
| 9111.739 | Carter esplusione palette | |
| 9111.758.060 | Boccola posteriore un solo gancio | |
| 9111.763 | Perno sicurezza x piastra mont. | |
| 9111.766 | Piastra connettori macinacaffè | |
| 9111.769.150 | Flangia mixer '05 | |
| 9111.770.060 | Copertura flangia mixer '05 | |
| 9111.771.270 | Agg.motore arancio RAL2004 mixer'05 | |
| 9111.772.060 | Ventolina a disco mixer '05 | |
| 9111.773.060 | Anello protezione motore mixer'05 | |
| 9111.774 | Distanziale x supporto vano bicch. | |
| 9111.775 | Catenella x galleggiante FS400 | |
| 9120.060.00A | Ass. motoriduttore x DA 230V FS400 | |
| 9121.008.00A | Motoriduttore pacco 30 230/240V | |
| 9121.008.00F | Motoriduttore pacco 30 120V | |
| 9121.008.00N | Motoriduttore pacco 30 220V 60Hz | |
| 9121.057.00P | Elettrovalvola di sicurezza 24V dc | |
| 9121.106.00P | Motoriduttore zucchero 24V d.c. | |
| 9121.107.00P | Motoriduttore palette Fiber | |
| 9121.145.00P | "Elettrovalvola ""MM"" 3 vie DC" | |
| 9121.155 | Cuffia x motoriduttore | |
| 9121.156.00P | Blocchetto 4 elettrovalvole dc | |
| 9121.198.00A | Ventilatore centrifugo CAP 07 | |
| 9121.226.00A | Motore SAIA UDS 5 RPM 220V | |
| 9121.226.00F | Motore Saia UDS 5 RPM 120V 60HZ | |
| 9121.235.00A | Elettrom. per dosatore con nucleo | |
| 9121.235.00F | Elettrom.x dosat.c/nucleo 120V 60HZ | |
| 9121.235.00N | Elettrom.x dosat.c/nucleo 220V 60HZ | |
| 9121.248.00P | Motore mixer '05 24V DC | |
| 9140.001.00A | Ass. motore macinacaffe' 220/230V | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 9140.001.00F | Ass. motore macinacaffè 120V | |
| 9140.002.00A | Ass. motore con calotta 230V | |
| 9140.002.00F | Ass. motore con calotta 120V | |
| 9141.001 | Vite di incremento | |
| 9141.003 | Distanziale x gommino | |
| 9141.005 | Perno manopola | |
| 9141.007 | Ventolina | |
| 9141.008 | Vite di regolazione manopola | |
| 9141.081 | Macina piana D.43 TIN | |
| 9160.078.060 | Gruppo caffè c/rasatore 7gr. | |
| 9160.079.150 | Gruppo caffè c/raschiatore 9 gr. | |
| 9161.020.060 | Piattino x gruppo caffe'marron | |
| 9161.021.060 | Chiave x gruppo caffe' marron | |
| 9161.036 | Doccia superiore x gruppo | |
| 9161.037 | Doccia inferiore x gruppo | |
| 9161.082 | Aggancio in gomma | |
| 9161.207.150 | Supporto x micro rubinetto | |
| 9161.213 | Supporto caldaia teflonato | |
| 9161.262.060 | Copertura canalino raccogligocce | |
| 9161.271 | Supporto caldaia teflon ot.DORECO | |
| 9161.425 | Molla x tramoggia | |
| 9169.A14.060 | Ass. perno x doccia completo marrone | |
| 9169.A14.150 | Ass. perno x doccia completo grigio | |
| 9971.015 | Tubo teflon 4x6 L.2 metri | |
| 9971.051 | Tubo teflon 4x6 L. 250 mm | |
| 9972.022 | Tubo silicone 5x8 L.2 metri | |
| 9972.057 | Tubo silicone marron 5x8 L.2000 mm | |
| 9972.301 | Tubo silicone 8x12 L.170 mm | |
| 9972.320 | Tubo silicone marrone 7x11 L.2000 mm | |
| 9972.335 | Tubo silicone 7X11 L.1240 MM | |
| 9991.005 | Gommino macinacaffe' | |
| 9991.006 | Raccordo portagomma | |
| 9991.007 | "Dado x raccordo 1/8""" | |
| 9991.008 | Boccola esterna d.6 | |
| 9991.009 | Boccola interna d.4 | |
| 9991.012.050 | Camma x motoriduttore nera | |
| 9991.013 | Giunto x motoriduttore | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| 9991.014 | Cartoncino x microinterruttori | |
| 9991.015 | Piastrina x microinterruttori | |
| 9991.029 | Dado per resistenza | |
| 9991.035 | “Dado 1/8””H 4,5" | |
| 9991.056 | Supporto x pompa | |
| 9991.085 | Rondella fermatermostati | |
| 9991.093 | Magnete D.9,5 x 1,5 | |
| 9991.129 | Boccola interna Ø4 in ott. DORECO | |
| 9991.161 | Nastro caldaia acqua e vapore | |
| 9991.211 | Raccordo a T x caldaia | |
| 9991.212 | Raccordo supporto caldaia | |
| 9991.213 | Raccordo a T x caldaia NIK | |
| 9991.214 | Raccordo supporto caldaia NIK | |
| NE01.050 | Cavo Schuko con spina EN60320 C13 | |
| NE01.051 | Cavo Svizzera con spina EN60320 C13 | |
| NE01.053 | Cavo Austral. con spina EN60320 C13 | |
| NE01.054 | Cavo con spina EN60320 C13 | |
| NE01.093 | Cavo Argentina C/spina EN60320 C13 | |
| NE05.002 | Microinterruttore x motoriduttore | |
| NE05.010 | Microinterruttore | |
| NE05.018 | Microinterruttore | |
| NE05.039 | Microinterruttore bipolare | |
| NE05.041 | Microinterruttore | |
| NE05.054 | Microinterruttore Crouzet F83161.9 | |
| NE05.062 | Microinterruttore c/rotella | |
| NE05.065 | Microinterruttore CHERRY D419Q1A | |
| NE05.066 | Microinterruttore Crouzet | |
| NE09.021 | Termostato 150°NC faston 90° | |
| NE13.002 | Fusibile 6,3x3,2 8A 250V ritardato | |
| NE13.016 | Portafusibile con tappo a vite | |
| NE13.081 | Fusibile 6,3 x 32 15A 250V ritard. UL | |
| NE15.003 | Linguetta maschio piana 6,3 D 5,2 | |
| NE15.031 | Linguetta maschio piana 6,3 D.6,3 | |
| NE16.002 | Passafilo d.11x20,5xH7 | |
| NE19.028 | Trasformatore toroidale FS400 | |
| NF11.002 | Fascetta rta art.5203 | |
| NF11.027 | Rivetto ad espansione d.4x7,95 all. | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| NF11.048 | Distanziale x scheda CPU | |
| NF11.102 | Rivetto 4,8x8 all./ferro nero | |
| NF13.006 | Anello x perno d.3 quicklock zinc. | |
| NM01.004 | OR 2025 silicone | |
| NM01.044 | OR ORM 0320-40 silicone | |
| NM02.006 | OR R5 EPDM | |
| NM02.020 | OR 2031 EPDM | |
| NM03.002 | OR 2187 NBR | |
| NM03.012 | OR ORM 0320-25 NBR | |
| NM03.013 | OR T 2,3 D 15 NBR | |
| NM03.022 | Or ORM 0060-10 NBR | |
| NM04.010 | OR ORM 0730-40 VITON 75 FDA | |
| NM05.015 | V-ring mixer ’05 | |
| NR07.040 | Tappo in ottone1/8 gas conico | |
| NR10.014 | “Raccordo 1/8”” D.6 orientabile” | |
| NV01.002 | Piedino D.34 H.35 con Dado M10 | |
| NV01.007 | Piedino adesivo | |
| NV01.008 | Cappuccio x molla vano erogazione | |
| NV01.009 | Gommino paracolpi | |
| NV01.013 | Piedino paracolpi D.20 x H10 | |
| NV01.016 | Piedino D.12 x H.2,5 | |
| NV02.052 | Serratura tubolare 3351 MM 31 90 DX | |
| NV02.094 | Serratura gettoni Viro | |
| NV02.229 | Serratura Rielda mod.512 + chiave | |
| NV02.242 | Chiave di programmaz.Rielda AJ306A | |
| NV03.002 | “Tappo 3/4 “”Kapso 800R 3/4”””” | |
| NV03.006 | Tappo kapsto LPN 615/010 | |
| NV99.004 | Raccordo a T MORONI 8026047 D.8 | |
| NV99.050 | Fascetta stringitubo d.13.3/14.1 | |
| NV99.072 | Fascetta stringitubo D.11,6/12,3 | |
| NV99.087 | Fascetta stringitubo D=11/11,6 | |
| NV99.099 | Turbina Digmesa FHKSC 12 ARNITE OC | |
| U005.013 | Vite TE M6,0x70 UNI 5739 ZNP | |
| U005.015 | Vite TE M5,0x30 UNI 5739 ZNP | |
| U019.005 | Vite STEI M5,0X10 UNI 5923 ZNP | |
| U023.009 | Vite TCEI M5,0x30 UNI 5931 8,8 BRU | |
| U023.020 | Vite TCEI M6x20 UNI 5931 8.8 ZIN | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| U034.001 | Vite TCI M3,0x30 UNI 6107 ZNP | |
| U043.004 | Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP | |
| U043.006 | Vite TCBC M4,0x14 UNI 7687 ZNP | |
| U043.007 | Vite TCBC M3,0x8 UNI 7687 ZNP | |
| U043.011 | Vite TCBC M4,0x12 UNI 7687 ZNP | |
| U043.012 | Vite TCBC M4,0x6 UNI 7687 ZNP | |
| U043.014 | Vite TCBC M5,0x20 UNI 7687 ZNP | |
| U043.015 | Vite TCBC M5,0x12 UNI 7687 ZNP | |
| U043.020 | Vite TCBC M3,0x6 UNI 7687 ZNP | |
| U043.021 | Vite TCBC M5,0x8 UNI 7687 ZNP | |
| U044.013 | Vite TSPC M4,0x12 UNI 7688 ZNP | |
| U044.022 | Vite TSPC M4,0x25 UNI 7688 ZNP | |
| U109.003 | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 C NIK | |
| U109.004 | Vite aut.TCB 4,8x9,5 DIN 7981 C NIK | |
| U109.005 | Vite aut.TCB 3,5x16 DIN 7981 C NIK | |
| U109.011 | Vite aut.TCB 3,9x9,5 DIN 7981 C NIK | |
| U109.013 | Vite aut.TCB 3,5x13 DIN 7981 C NIK | |
| U109.016 | Vite aut.TCB 3,9x13 DIN 7981 C NIK | |
| U110.002 | Vite aut.TCB 3,5x13 DIN 7981 F ZNP | |
| U110.003 | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK | |
| U110.004 | Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK | |
| U110.005 | Vite aut.TCB 3,9x9,5 DIN 7981 F NIK | |
| U110.007 | Vite aut.TCB 2,9x16 DIN 7981 F NIK | |
| U110.011 | Vite aut.TCB 2,9x9,5 DIN 7981 F NIK | |
| U110.013 | Vite aut.TCB 3,9x6,5 DIN 7981 F NIK | |
| U116.002 | Vite aut.PT TCB 3,5x16 WN 1441 ZNP | |
| U116.004 | Vite aut.PT TCB 3,0x16 WN 1441 ZNP | |
| U116.005 | Vite aut.PT TCB 3,0x8 WN 1441 ZNP | |
| U116.006 | Vite aut. pt TCB 3,5x12 WN 1441 ZNP | |
| U142.008 | Panelvit TSP 3,5x12 DIN 7505 A ZNP | |
| U201.001 | Rosetta piana 3,2x9 DIN 7349 ZNP | |
| U203.001 | Rosetta Piana 4,3x8 UNI 1749 ZNP | |
| U207.001 | Rosetta piana 5,3x10 uni 6592 znp | |
| U207.002 | Rosetta piana 4,3x9 uni 6592 znp | |
| U207.003 | Rosetta Piana 3,2x7 UNI 6592 ZNP | |
| U207.004 | Rosetta Piana 4,3x16 UNI 6592 ZNP | |
| U207.009 | Rosetta piana 5,5x15 UNI 6593 ZNP | |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|---|---|---|
| U207.013 | Rosetta piana 6.5x18 uni 6592 znp | |
| U208.002 | Rosetta dent. 3,3x6,9 UNI 3703 BRU | |
| U208.003 | Rosetta Dent. 5,3x10 UNI 3703 BRU | |
| U208.008 | Rosetta Dent. 10,5x18 UNI 3703 BRU | |
| U208.009 | Rosetta Dent. 8,4x15 UNI 3703 BRU | |
| U302.001 | Dado Esagonale M5 UNI 5588 ZNP | |
| U302.002 | Dado Esagonale M3 UNI 5588 ZNP | |
| U302.003 | Dado Esagonale M4 UNI 5588 ZNP | |
| U302.006 | Dado esagonale M10 UNI 5588 ZNP | |
| U302.007 | Dado esagonale M8 UNI 5588 ZNP | |
| U310.004 | Dado autobloc. M6 UNI 7473 ZNP | |
| U315.001 | Dado quadro M4 UNI 5596 ZNP | |
| U324.003 | Dado M5 flangiato base dentellata | |
| U324.004 | Dado M6 flangiato base dentellata | |
| U324.005 | Dado M3 flangiato base dentellata | |
| U324.006 | Dado M4 flangiato base dentellata | |
| U701.003 | Anello elastico 7 UNI 7434 | |
| U701.006 | Anello elastico 3,2 | |
| U701.011 | Anello elastico 5 uni 7434 | |